



Bata infantil estampada MC

TNT PRO

1.- Referencia Sanitaria: SBT108ED

2.- Finalidad de uso prevista: Bata infantil estampada de manga corta, de un solo uso, destinada a cubrir el cuerpo o ropa del paciente y actuar como barrera física que contribuye a reducir el riesgo de contaminación cruzada, al limitar la dispersión de agentes potencialmente infecciosos presentes en la piel, la ropa o el entorno inmediato del paciente, durante su estancia o la realización de procedimientos no invasivos en entornos clínicos o hospitalarios.



- Gama TNT PRO, suavidad y protección reforzada
- Hipoalergénica y libre de látex
- Confortable y transpirable
- Prenda respetuosa con la dignidad del paciente.
- Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	45 g/m ²	

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Velcro





Bata infantil estampada MC

TNT PRO

5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
AM	Azul marino	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	Dimensiones		Guía Eco
		*Ancho	*Largo	
10	4	36 cm	54 cm	ECO++
11	8	40 cm	69 cm	ECO+
12	12	44 cm	79 cm	ECO

*Tolerancia ± 3%

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar: termosellado automático de costuras hacia interior	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Talla	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	4	Polybag 150 uds.	150 uds.	*3.000 uds. 165 cm altura total	ECO++
B2	8	Polybag 120 uds.	120 uds.	*2.400 uds. 165 cm altura total	ECO+
B3	12	Polybag 100 uds.	100 uds.	*2.000 uds. 165 cm altura total	ECO

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

5.5.-Estampado

Código	Descripción	Guía Eco
UN10	Universo planetas	ECO

6.- Certificaciones de calidad


- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex
- Reciclable



Bata infantil estampada MC

TNT PRO

7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Introducir los brazos a través de las aberturas de las mangas, dejando el velcro en la parte de la espalda.
- 2.-Solapar el velcro y anudar la cinta de la cintura
- 3.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Utilizar solo sobre piel intacta.
- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.