

## Funda almohada

TNT PRO



### 1.- Referencia sanitaria: SSB501BD

**2.- Finalidad de uso prevista:** Funda de almohada de un solo uso, destinada a recubrir superficies de apoyo de la cabeza, con el fin de actuar como barrera física que limite la transferencia de agentes infecciosos y contaminantes al paciente, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada en entornos hospitalarios.



- Gama TNT PRO, suavidad y protección reforzada
- Confortable y transpirable
- Hipoalergénica y sin látex
- Repelente a fluidos
- 100 % Reciclable

### 3.- Composición:

| Composición                                                      | *Gramaje            | Guía eco |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático | 45 g/m <sup>2</sup> | ECO+     |

\*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

### 4.- Otros componentes

- No hay otros componentes. Costuras termosoldadas (sin hilo).

Funda almohada

TNT PRO



5.- Opciones y complementos:

5.1.-Colores

| Código | Color  | Guía Eco |
|--------|--------|----------|
| BL     | Blanco | ECO++    |

5.2.-Dimensiones

| Código | *Ancho | *Largo | Guía Eco |
|--------|--------|--------|----------|
| 10     | 40 cm  | 70 cm  | ECO++    |
| 11     | 40 cm  | 110 cm | ECO      |
| 12     | 50 cm  | 70 cm  | ECO++    |
| 13     | 50 cm  | 110 cm | ECO      |

\*Tolerancia ± 3%

5.3.-Variantes

| Código | Descripción variante | Guía Eco |
|--------|----------------------|----------|
| 10     | Modelo estándar      | ECO++    |

5.4.-Empaquetado

| Código | Dimensiones | Formato presentación | Contenido caja | Paletizado estándar             | Guía Eco |
|--------|-------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| B1     | 40x70 cm    | *Caja 250 uds.       | *250 uds.      | *5.000 uds. altura total 200 cm | ECO++    |
|        | 50x70 cm    |                      |                |                                 |          |
| B2     | 40x110 cm   | *Caja 150 uds.       | *150 uds.      | *3.000 uds. altura total 200 cm | ECO      |
|        | 50x110 cm   |                      |                |                                 |          |

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Consulte si necesita otras opciones de presentación o para configurar su propio kit de sábanas eligiendo dos o tres piezas –ajustable, encimera y funda de almohada– con el material y medidas de su preferencia.

\*Logística estimada

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




## Funda almohada

TNT PRO



### 7.- Modelo de etiquetado:



### 8.- Instrucciones de uso y advertencias:

#### 8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Sujetar uno de los extremos de la funda e introducir la almohada a través de éste
- 2.-Extender la funda de forma que cubra correctamente toda la almohada
- 3.-Producto de un solo uso

#### 8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; [comercial@dntprotection.com](mailto:comercial@dntprotection.com)
- Producto Sanitario Clase I no estéril

### 9.- Almacenaje:

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

### 10.- Valor añadido de DNT Protection:

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

