

Gorro quirúrgico cintas

TNT SOFT



1.- Referencia Sanitaria: QGR103BC

2.- Finalidad de uso prevista: Gorro quirúrgico con cintas, no estéril, de un solo uso, diseñado para cubrir el cabello del profesional sanitario y limitar la dispersión de partículas y agentes infecciosos, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada y a proteger al paciente durante procedimientos y actividades en entornos clínicos y quirúrgicos.



- Gama TNT SOFT, suavidad y protección
- Confortable, transpirable e hipoalergénico
- De fácil ajuste
- 100% Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	30 g/m²	ECO+

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



Gorro quirúrgico cintas

TNT SOFT



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
VT	Verde turquesa	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	Guía Eco
10	U (única)	32 cm ancho x 15 cm alto	ECO++

*Tolerancia ± 3%

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	Polybag 500 uds.	500 uds.	24.000 uds. 183 cm altura total	ECO++
B2	Polybag 100 uds.	500 uds.	24.000 uds. 183 cm altura total	ECO

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019 Libre de látex.
- Reciclable

7.- Modelo de etiquetado

descripción del artículo

CÓDIGO - NOMBRE ARTÍCULO

formato

color artículo

código GTIN

nº uds/caja

lote de fabricación

referencia

fecha fabricación y caducidad

código QR logístico

fabricante

T. U - DNTP ESTUCHE 50 T. U

18 AZUL CELESTE / 18 SKY BLUE

GTIN : 8435256618280

#P: 2025-10310-10

Cant / Qty : 1000 u. (20 packs: 50 u. / pack)

LOT: 20251219ADM1

REF: 1828

dic. - 2025 dic. - 2027

www.dntprotection.com

18435256618280

LOT

Diseño y Aplicaciones del No-Tejido S.L.

P.I. El Chaparral s/n - 23092 Alcalá la Real (Jaén), España | comercial@notejido.com - www.notejido.com

op 000

1000

UDI

(01) 0 8435256 61828 0

(10) 20251219ADM1

(17) 271219

código UDI

símbolos sanitarios

código EAN

código de barras del lote



Gorro quirúrgico cintas

TNT SOFT



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Sujetar el gorro por la base y despegar suavemente las cintas del cuerpo principal del gorro
- 2.-Traccionar los extremos de las cintas hasta separar los puntos de fijación provisional, dejando ambas cintas completamente libres.
- 3.- Invertir el gorro para que las costuras internas queden en contacto con la cabeza, garantizando una superficie lisa en el exterior.
- 4.- Posicionar el gorro sobre la cabeza, cubriendo completamente el cabello y las orejas de forma que las cintas queden situadas en la parte posterior de la cabeza.
- 5.- Anudar las cintas de forma que el gorro quede sujeto y permita la comodidad deseada.
- 6.- Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

