



Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP4

1.- Referencia: DNTMP4

2.- Finalidad de uso prevista: Media máscara filtrante EPI de Categoría III, que cubre la nariz, boca y mentón, para la protección respiratoria contra partículas, ofreciendo el rendimiento y niveles de protección FFP2. De un solo uso y no reutilizable más de un turno de trabajo.



- Certificada bajo la Norma EN 149:2001 + A1:2009 por Aitex (O.N. 0161)
- Valor de filtración  $\geq 97\%$
- Hipoalergénica y libre de látex
- Opciones de embalaje sostenibles
- Suave, confortable y transpirable



3.- Composición:

| Capas |                   | Composición                                   | Guía Eco |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 1ª    | Exterior          | Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno  |          |
| 2ª    | Interna filtrante | Tejido-No-tejido Meltblown 100% Polipropileno |          |
| 3ª    | Interna           | Tejido-No-tejido SMS 100% Polipropileno       |          |
| 4ª    | Interna filtrante | Tejido-No-tejido Meltblown 100% Polipropileno |          |
| 5ª    | Interior          | Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno  |          |

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Tira flexible para ajuste nasal
- Elástico para sujeción a orejas





## Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP4

### 5.- Opciones y complementos

#### 5.1.-Colores

| Código | Color  | Guía Eco |
|--------|--------|----------|
| BL     | Blanco | ECO++    |

#### 5.2.-Dimensiones

| Código | Talla     | *Dimensiones               | Guía Eco |
|--------|-----------|----------------------------|----------|
| 10     | U (Única) | 11 cm ancho x 15,5 cm alto | ECO++    |

\*Tolerancia  $\pm 3\%$

#### 5.3.-Variantes

| Código | Descripción variante | Guía Eco |
|--------|----------------------|----------|
| 10     | Modelo estándar      | ECO++    |

#### 5.4.-Empaquetado

| Código | Formato presentación                  | Contenido caja     | Paletizado estándar                        | Guía Eco |
|--------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| E1     | Flow pack transp. 1 ud./Est. 10 ud    | 18 Est. (180 uds.) | 864 Est. (8.640 uds) 183cm altura total    | ECO      |
| E2     | Flow pack impreso 1 ud./Est. 10 ud    | 18 Est. (180 uds.) | 864 Est. (8.640 uds) 183cm altura total    | ECO      |
| E3     | Flow pack transp. 10 ud./Est. 10 ud   | 96 Est. (960 uds.) | 1.536 Est. (15.360 uds) 183cm altura total | ECO+     |
| E4     | 2 Flow pack transp. 10 ud./Est. 20 ud | 48 Est. (960 uds.) | 768 Est. (15.360 uds) 183cm altura total   | ECO++    |

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

### 6.- Certificaciones de calidad

- Media máscara filtrante para proteger contra partículas, fabricada de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 y con la Norma **EN 149:2001 + A1:2009**.
- Clasificación **FFP2** (Filtración de partículas >94% y Resistencia a la respiración (mbar) <0.7 (en inhalación a 30l/min), <2.4 (en inhalación a 95l/min), <3.0 (en Exhalación a 160l/min).)
- Certificado UE de tipo nº 22/4988/00/0161 emitido por **AITEX (Organismo Notificado nº 0161)**
- Fabricado en España bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, Medio Ambiente ISO 14001:2015, y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido libre de látex y con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019.





## Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP4

### 7.- Modelo de etiquetado

#### 7.1.-Etiqueta de estuche



#### 7.2.-Etiqueta de lote de estuche



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CE 0161<br/>CAT III</p> <p><b>dnt</b><br/>Protection</p> <p><b>FFP2 NR</b><br/>Valor de filtración <math>\geq 94\%</math></p> <p><b>10 UDS</b><br/>UN SOLO USO</p> <p><b>MEDIA MÁSCARA FILTRANTE FFP2 NR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Markado de mascarilla</b></p> <p><b>dnt</b><br/>Protection<br/>DNTMP4<br/>EN 149:2001+A1:2009<br/>FFP2 NR<br/>CE 0161</p> <p>Nombre o marca del fabricante</p> <p>Referencia del EPI</p> <p>Norma aplicable</p> <p>Clasificación: FFP2 NR, donde: "NR": la media máscara del filtro de partículas no debe utilizarse para más de un turno de trabajo".</p> <p>Markado CE + Organismo Notificado del control de producción: CE 0161</p> <p><b>FABRICADO EN ESPAÑA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CE 0161<br/>CAT III</p> <p><b>dnt</b><br/>Protection</p> <p><b>FFP2 NR</b><br/>Valor de filtración <math>\geq 94\%</math></p> <p><b>10 UDS</b><br/>UN SOLO USO</p> <p><b>MEDIA MÁSCARA FILTRANTE FFP2 NR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Instrucciones de uso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurarse de que la mascarilla se manipula con las manos limpias.</li> <li>2. Estire la mascarilla hasta que quede con forma cónica o de copa. Asegurarse de que la mascarilla esté completamente desplegada.</li> <li>3. Sostener la mascarilla con una mano con la parte interior (parte cóncava) hacia la cara. Sostener las bandas de ajuste con la otra mano.</li> <li>4. Colocar la mascarilla por debajo de la barbilla, estando el clip nasal en la parte superior.</li> <li>5. Colocar las bandas de sujeción alrededor de los oídos.</li> <li>6. A continuación, moldear el clip nasal, utilizando las dos manos.</li> <li>7. Finalmente, comprobar que la mascarilla ajusta completamente a toda la superficie de la cara.</li> </ol> <p><b>FABRICADO EN ESPAÑA</b></p> |
| <p><b>Limitaciones de uso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta. Verifique e inspeccione la mascarilla antes de usar.</li> <li>2. El usuario debe conocer el uso y el manejo de la máscara.</li> <li>3. Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan los vellos faciales.</li> <li>4. No utilizar en zonas de riesgo de explosión.</li> <li>5. Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas.</li> <li>6. Se debe considerar la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno).</li> <li>7. Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos.</li> <li>8. La media máscara filtrante no debe usarse más de un turno de trabajo cuando está marcada como "NR", por lo que debe desecharse.</li> <li>10. La mascarilla no requiere de mantenimiento por ser un EPI de un solo uso.</li> </ol> <p>1. 2. 3. 4.</p> | <p><b>Comprobación del ajuste:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cubrir la mascarilla con ambas manos.</li> <li>2. Exhalar aire con fuerza.</li> <li>3. Comprobar que no existen fugas de aire alrededor de la nariz, en caso de que existan, se deberá ajustar de nuevo el clip nasal.</li> <li>4. Repetir estas acciones para comprobar que no existen fugas de aire en los bordes de la mascarilla. En caso de que existan fugas, se deberá reajustar la mascarilla a la cara.</li> </ol> <p><b>Instrucciones de almacenamiento:</b></p> <p>Mantenga la mascarilla alejada de la exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida contra agentes agresivos.</p> <p><small>Diseño y Aplicaciones del No Tejido S.L. 9-20250635<br/>Pl. B. Chaparral s/n Santa Rosa 22450 - Albalá de los Baños (Jaén) España<br/>Tel: (+34) 953 581 683 - comercial@dnprotection.com</small></p> | <p><b>MASCARILLAS DNTMP4</b></p> <p>Este EPI de Categoría III ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149:2001+A1:2009. Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado nº 22/4988/00/0161 de AITEC, Carretera de Bañeres nº10, 03802, Alcoy (Alicante) ESPAÑA, Organismo Notificado 0161.</p> <p>Web consulta declaración de conformidad:<br/><a href="https://notejido.com/mk/DeclaraciondeconformidadDNTMP4.pdf">https://notejido.com/mk/DeclaraciondeconformidadDNTMP4.pdf</a></p> <p>Este EPI está destinado a la protección respiratoria contra partículas, excepto partículas para situaciones de escape.</p> <p><b>Rendimiento y niveles de protección que ofrece este EPI: NIVEL FFP2:</b></p> <p>Filtración de partículas <math>&gt;94\%</math><br/>Resistencia a la respiración (mbar) <math>&lt;0.7</math> (en Inhalación a 30l/min), <math>&lt;2.4</math> (en inhalación a 95l/min), <math>&lt;3.0</math> (en Exhalación a 160l/min).</p> <p><small>Diseño y Aplicaciones del No Tejido S.L. 9-20250635<br/>Pl. B. Chaparral s/n Santa Rosa 22450 - Albalá de los Baños (Jaén) España<br/>Tel: (+34) 953 581 683 - comercial@dnprotection.com</small></p> | <p>El EPI se fabrica con los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Capas, 100% polipropileno</li> <li>Cintas elásticas de sujeción</li> <li>Tira flexible para ajuste nasal</li> </ul> <p> Ver información suministrada por el fabricante.</p> <p> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP4

### 7.3.-Etiqueta de caja exterior



## 8.- Instrucciones de uso y advertencias

### 8.1.-Instrucciones de uso

- Instrucciones de uso:
  - 1.-Asegurarse de que la mascarilla se manipula con las manos limpias
  - 2.-Estire la mascarilla hasta que quede con forma cónica o de copa. Asegurarse de que la mascarilla está completamente desplegada.
  - 3.- Sostener la mascarilla con una mano con la parte interior (parte cóncava) hacia la cara. Sostener las bandas de ajuste con la otra mano
  - 4.- Colocar la mascarilla por debajo de la barbilla, estando el clip nasal en la parte superior
  - 5.- Colocar las bandas de sujeción alrededor de las orejas
  - 6.- A continuación, moldear el clip nasal, utilizando las dos manos
  - 7.-Finalmente, comprobar que la mascarilla ajusta completamente a toda la superficie de la cara.
- Comprobaciones del ajuste:
  - 1.-Cubrir la mascarilla con ambas manos
  - 2.-Exhalar aire con fuerza
  - 3.-Comprobar que no existen fugas de aire alrededor de la nariz, en caso de que existan, se deberá ajustar de nuevo el clip nasal
  - 4.-Repetir estas acciones para comprobar que no existen fugas de aire en los bordes de la mascarilla. En caso de que existan, se deberá ajustar la mascarilla a la cara



## Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP4

- Limitaciones de uso y advertencias:
  - Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta. Verifique e inspeccione la mascarilla antes de usar.
  - El usuario debe conocer el uso y el manejo de la máscara.
  - Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan los vellos faciales.
  - No utilizar en presencia de contaminantes desconocidos, gases o vapores. No utilizar en zonas de riesgo de explosión.
  - Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas.
  - Se debe considerar la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno).
  - Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos.
  - La media máscara filtrante no debe usarse más de un turno de trabajo cuando está marcada como "NR", por lo que debe desecharse.
  - La mascarilla no requiere de mantenimiento por ser un EPI de un solo uso
- Producto de un solo uso. No debe usarse más de un turno de trabajo

### 8.2.-Otras advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; [comercial@dntprotection.com](mailto:comercial@dntprotection.com)
- Equipo de Protección Individual Clase III, no reutilizable más de un turno de trabajo.

### 9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

### 10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

