

Estuche mascarilla quirúrgica tipo IIR

1.- Referencia Sanitaria: QM0101AA

2.- Finalidad de uso prevista: Mascarilla quirúrgica de un solo uso, diseñada para actuar como barrera física que limita la emisión de partículas, fluidos corporales y agentes infecciosos, protegiendo al paciente y al entorno durante procedimientos clínicos y quirúrgicos en entornos sanitarios.



- Certificada bajo la Norma UNE-EN 14683:2019 + AC:2019
- Tipo IIR por Aitex
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE) > 99% y Respirabilidad < 42 Pa/cm²
- Hipoalergénica y libre de látex
- Opciones de embalaje sostenibles
- Suave, confortable y transpirable

3.- Composición:

Capas		Composición	Gramaje	Guía Eco
1ª	Exterior	Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno	20 g/m ²	
2ª	Interna filtrante	Tejido-No-tejido Meltblown 100% Polipropileno	25 g/m ²	
3ª	Interior	Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno	25 g/m ²	

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Tira flexible para ajuste nasal
- Dos elásticos



Estuche mascarilla quirúrgica tipo IIR

5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++
AC	Azul Celeste	ECO
RS	Rosa	ECO
VC	Verde claro	ECO
AM	Azul marino	ECO
NG	Negro	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	Guía Eco
10	U (Única)	17,5 cm ancho x 9,5 cm alto	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
D1	50 uds./estuche dispensador	20 Est. (1.000 uds.)	960 Est. (48.000 uds.) 183 cm altura total	ECO++
D2	10 uds./estuche dispensador	80 Est. (800 uds.)	3.840 Est. (38.400 uds.) 183 cm altura total	ECO

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Mascarilla quirúrgica Tipo IIR según norma UNE-EN 14683:2019 + AC:2019 por Aitex: Eficacia de filtración bacteriana (BFE) > 99% y Respirabilidad < 42 Pa/cm²
- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido libre de látex y con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019





Estuche mascarilla quirúrgica tipo IIR

7.- Modelo de etiquetado


7.1.-Etiqueta de estuche dispensador



7.2.-Etiqueta de lote de estuche dispensador



7.3.-Etiqueta de caja exterior





Estuche mascarilla quirúrgica tipo IIR

8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Colocación:
 - Asegúrese de que sus manos estén limpias antes de colocarse la mascarilla
 - Ajuste las gomas elásticas adecuadamente
 - Ajústese la banda flexible en el puente de la nariz
 - Acomódese la mascarilla en la cara y por debajo del mentón
- 2.-Retirada:
 - La parte delantera de la mascarilla puede estar contaminada. No la toque.
 - Quítesela tirando desde las gomas elásticas.
 - Arrójela al recipiente de desechos y lávese las manos.
- 3.-Producto de un solo uso. Tiempo recomendado de uso: 4 horas

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.