


## Sábana transferencia

TNT RESISTANT



### 1.- Referencia sanitaria: QSB601AB

**2.- Finalidad de uso prevista:** Sábana de traslado de uso quirúrgico, no estéril, de un solo uso, destinada a cubrir superficies de examen o tratamiento temporales, que facilita la transferencia del paciente a otra superficie. Actúa como barrera física que limita la transmisión de agentes infecciosos y contaminantes, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada en entorno quirúrgico.



- Gama TNT RESISTANT, alta resistencia
- Repelente a fluidos
- 100 % Reciclable

### 3.- Composición:

| Composición                                                      | *Gramaje            | Guía eco |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático | 95 g/m <sup>2</sup> | ECO+     |

\*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

### 4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



# Sábana transferencia

TNT RESISTANT



## 5.- Opciones y complementos

### 5.1.-Colores

| Código | Color       | Guía Eco |
|--------|-------------|----------|
| AM     | Azul marino | ECO      |
| BL     | Blanco      | ECO++    |

### 5.2.-Dimensiones

| Código | *Ancho extendido de sábana | *Largo extendido de sábana | Guía Eco |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 10     | 100 cm                     | 200 cm                     | ECO++    |

\*Tolerancia  $\pm 3\%$ 

### 5.3.-Variantes

| Código | Descripción variante | Guía Eco |
|--------|----------------------|----------|
| 10     | Modelo estándar      | ECO++    |

### 5.4.-Empaquetado

| Código | Dimensiones  | Formato presentación | Contenido caja | Paletizado estándar          | Guía Eco |
|--------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------|
| B1     | 100 x 200 cm | Polybag 50 uds.      | 50 uds.        | 800 uds. 203 cm altura total | ECO++    |

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

## 6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




## Sábana transferencia

TNT RESISTANT



### 7.- Modelo de etiquetado



### 8.- Instrucciones de uso y advertencias

#### 8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Desdoblar la sábana y extenderla sobre la superficie deseada. La cara en contacto con la piel es la de material no tejido con el refuerzo lateral liso.
- 2.-Colocar al paciente encima de ésta y sujetar la sábana por las esquinas y los bordes reforzados
- 3.-Producto de un solo uso

#### 8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; [comercial@dntprotection.com](mailto:comercial@dntprotection.com)
- Producto Sanitario Clase I no estéril

### 9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

### 10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

